
Art. 8.0090





Beschrieb	Winkel 90°
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"

Description	équerre 90°
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW


Produkt	Rp	L	Z	VPE
8.0090.025	1/4''	19	8	10
8.0090.038	3/8''	23	12	10
8.0090.050	1/2''	27	15	10
8.0090.075	3/4''	32	18	10
8.0090.100	1''	38	23	10
8.0090.125	1 1/4''	45	30	10
8.0090.150	1 1/2''	48	31	5
8.0090.200	2''	57	38	5
8.0090.250	2 1/2''	63	45	1
8.0090.300	3"	75	54	1

Art. 8.0090

Produkt	Rp	L	Z	VPE
8.0090.400	4"	96	70	1

Art. 8.0091





Beschrieb	Winkel 90° reduziert	**Description**	équerre réduit 90°
Material	Edelstahl	**Matériel**	inox
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A	**Alliage**	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144	**Norme**	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4" SVGW Gas 3/4" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 3/8" - 4" SSIGE Gaz 3/4" - 2"

SVGW SVGW


Produkt	Rp	Rp1	L1	L2	Z1	Z2	VPE
8.0091.025	1/4''	1/8"	12	14	5	7	10
8.0091.038	3/8''	1/4"	17	18	7	9	10
8.0091.050	1/2''	3/8"	26	24	14	17	10
8.0091.075	3/4''	3/8"	23	25	13	14	10
8.0091.076	3/4''	1/2"	28	31	20	14	10
8.0091.100	1''	1/2"	34	32	20	24	10
8.0091.101	1''	3/4"	36	32	23	23	10
8.0091.125	1 1/4''	3/4"	38	40	20	24	10
8.0091.126	1 1/4''	1"	40	37	22	27	10
8.0091.150	1 1/2''	1"	45	42	24	24	5

Art. 8.0091

Produkt	Rp	Rp1	L1	L2	Z1	Z2	VPE
8.0091.151	1 1/2''	1 1/4"	47	47	26	28	5
8.0091.201	2''	1 1/4"	53	46	32	36	5
8.0091.202	2''	1 1/2"	56	52	32	38	5

Art. 8.0092





Beschrieb	Winkel 90°
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"

Description	équerre 90°
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW


Produkt	R	Rp	L1	L2	Z	VPE
8.0092.025	1/4"	1/4''	19	27	8	10
8.0092.038	3/8"	3/8''	23	29	11	10
8.0092.050	1/2"	1/2''	27	35	16	10
8.0092.075	3/4"	3/4''	32	40	20	10
8.0092.100	1"	1''	38	46	25	10
8.0092.125	1 1/4"	1 1/4''	45	54	32	10
8.0092.150	1 1/2"	1 1/2''	48	57	33	5
8.0092.200	2"	2''	57	70	41	5
8.0092.250	2 1/2"	2 1/2''	69	83	49	2
8.0092.300	3"	3"	78	94	56	1

Art. 8.0092

Produkt	R	Rp	L1	L2	Z	VPE
8.0092.400	4"	4"	102	111	76	1

Art. 8.0120





Beschrieb	Winkel 45°
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"


Description	équerre 45°
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW

Produkt	Rp	L	Z	VPE
8.0120.013	1/8''	19	10	10
8.0120.025	1/4''	16	7	10
8.0120.038	3/8''	19	10	10
8.0120.050	1/2''	21	10	10
8.0120.075	3/4''	25	13	10
8.0120.100	1''	29	16	10
8.0120.125	1 1/4''	33	15	5
8.0120.150	1 1/2''	35	16	10
8.0120.200	2''	42	16	5
8.0120.250	2 1/2''	60	17	2

Art. 8.0121





Beschrieb	Winkel 45°
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"


Description	Équerre 45°
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Filetage	f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW

Produkt	R	Rp	L1	L2	Z1	Z2	VPE
8.0121.025	1/4"	1/4''	17	28	11	9	10
8.0121.038	3/8"	3/8''	19	27	9	11	10
8.0121.050	1/2"	1/2''	21	27	12	11	10
8.0121.075	3/4"	3/4''	24	40	12	24	10
8.0121.100	1"	1''	29	40	15	23	10
8.0121.125	1 1/4"	1 1/4''	26	28	15	25	10
8.0121.150	1 1/2"	1 1/2''	33	22	18	26	10
8.0121.200	2"	2''	35	30	21	31	5

Art. 8.0130





Beschrieb	T-Stück
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"

Description	té
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW


Produkt	Rp	L	Z	VPE
8.0130.025	1/4''	19	8	10
8.0130.038	3/8''	23	11	10
8.0130.050	1/2''	27	16	10
8.0130.075	3/4''	32	20	10
8.0130.100	1''	38	25	10
8.0130.125	1 1/4''	45	32	5
8.0130.150	1 1/2''	48	33	5
8.0130.200	2''	57	41	2
8.0130.250	2 1/2''	61	43	2
8.0130.300	3"	71	49	1

Art. 8.0130

Produkt	Rp	L	Z	VPE
8.0130.400	4"	98	70	1

Art. 8.0131





Beschrieb	T-Stück reduziert	**Description**	té réduit
Material	Edelstahl	**Matériel**	inox
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A	**Alliage**	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144	**Norme**	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4" SVGW Gas 3/4" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 3/8" - 4" SSIGE Gaz 3/4" - 2"

SVGW SVGW


Produkt	Rp1	Rp2	Rp3	L1	L2	L3	Z1	Z2	VPE
8.0131.038	3/8"	1/4"	3/8"	20	20	23	9	9	10
8.0131.050	1/2"	1/4"	1/2"	24	24	23	13	12	10
8.0131.051	1/2"	3/8"	1/2"	24	24	27	11	13	10
8.0131.075	3/4"	1/2"	3/4"	29	29	30	17	17	10
8.0131.100	1"	1/2"	1"	32	32	33	17	22	10
8.0131.101	1"	3/4"	1"	29	29	32.1	17	20	10
8.0131.125	1 1/4"	3/4"	1 1/4"	31	31	37	16	23	10
8.0131.150	1 1/2"	3/4"	1 1/2"	38	38	42	27	28	5
8.0131.152	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	39.5	39.5	44.4	24	33	5
8.0131.201	2"	1 1/4"	2"	43.5	43.5	50.3	25	40	2

Art. 8.0131

Produkt	Rp1	Rp2	Rp3	L1	L2	L3	Z1	Z2	VPE
8.0131.202	2"	1 1/2"	2"	52	52	55	28	36	2

Art. 8.0180






Beschrieb	Kreuz	**Description**	croix
Material	Edelstahl	**Matériel**	inox
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A	**Alliage**	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144	**Norme**	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"	**Remarques**	SSIGE Eau 3/8" - 4"

Produkt	Rp	L	Z	VPE
8.0180.025	1/4''	19	8	10
8.0180.038	3/8''	22.5	12	10
8.0180.050	1/2''	27	16	10
8.0180.075	3/4''	31.5	18	10
8.0180.100	1''	36.5	20	10
8.0180.125	1 1/4''	46	26	5
8.0180.150	1 1/2''	48	29	5
8.0180.200	2''	56	34	1
8.0180.250	2 1/2''	69	39	1

Art. 8.0240





Beschrieb	Reduziermuffe
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"

Description	manchon réduit
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW


Produkt	Rp	Rp1	L	Z	VPE
8.0240.025	1/4''	1/8"	25	4	10
8.0240.038	3/8''	1/8"	26	4	10
8.0240.039	3/8''	1/4"	28	4	10
8.0240.050	1/2''	1/4"	34	4	10
8.0240.051	1/2''	3/8"	34	4	10
8.0240.074	3/4''	1/4"	30	4	10
8.0240.075	3/4''	3/8"	24	5	10
8.0240.076	3/4''	1/2"	36	5	10
8.0240.100	1''	1/2"	42	5	10
8.0240.102	1''	3/4"	42	6	10

Art. 8.0240

Produkt	Rp	Rp1	L	Z	VPE
8.0240.125	1 1/4''	1/2"	32	5	5
8.0240.126	1 1/4''	3/4"	48	8	10
8.0240.127	1 1/4''	1"	48	8	10
8.0240.150	1 1/2''	3/4"	45	6	10
8.0240.151	1 1/2''	1"	52	6	10
8.0240.152	1 1/2''	1 1/4"	52	6	10
8.0240.198	2''	1/2"	46	7	10
8.0240.199	2''	3/4"	61	10	10
8.0240.200	2''	1"	54	10	10
8.0240.201	2''	1 1/4"	58	5	10
8.0240.202	2''	1 1/2"	58	8	10
8.0240.249	2 1/2''	1 1/4"	56	10	10
8.0240.250	2 1/2''	1 1/2"	58	10	5
8.0240.251	2 1/2''	2"	65	7	1
8.0240.300	3"	2"	64	8	2
8.0240.301	3"	2 1/2''	72	10	2
8.0240.400	4"	3"	65	8	2

Art. 8.0241





Beschrieb	Reduktion	**Description**	réduction
Material	Edelstahl	**Matériel**	inox
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A	**Alliage**	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144	**Norme**	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4" SVGW Gas 3/4" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 3/8" - 4" SSIGE Gaz 3/4" - 2"

SVGW SVGW


Produkt	R	Rp	L	S	Z	VPE
8.0241.025	1/4"	1/8''	14.5	15	6	10
8.0241.038	3/8"	1/8''	16	19	9	10
8.0241.039	3/8"	1/4''	16	19	8	10
8.0241.050	1/2"	1/8''	19.5	22	13	10
8.0241.051	1/2"	1/4''	19.5	22	12	10
8.0241.052	1/2"	3/8''	19.5	22	11	10
8.0241.075	3/4"	1/4''	23	28	13	10
8.0241.076	3/4"	3/8''	21	28	12	10
8.0241.077	3/4"	1/2''	21	28	9	10
8.0241.100	1"	1/4''	24	34	16	10

Art. 8.0241

Produkt	R	Rp	L	S	Z	VPE
8.0241.101	1"	3/8''	24	36	15	10
8.0241.102	1"	1/2''	24	36	12	10
8.0241.103	1"	3/4''	24	36	11	10
8.0241.125	1 1/4"	1/2''	27	43	15	10
8.0241.126	1 1/4"	3/4''	27	43	14	10
8.0241.127	1 1/4"	1''	27	43	13	10
8.0241.150	1 1/2"	1/2''	27	49	15	10
8.0241.151	1 1/2"	3/4''	30	49	16	10
8.0241.152	1 1/2"	1''	27	49	13	10
8.0241.153	1 1/2"	1 1/4''	27	49	10	10
8.0241.198	2"	1/2''	32	61	20	5
8.0241.199	2"	3/4''	32	61	19	5
8.0241.200	2"	1''	32	62	18	5
8.0241.201	2"	1 1/4''	32	62	18	5
8.0241.202	2"	1 1/2''	32	62	15	5
8.0241.248	2 1/2"	1''	34	78	20	5
8.0241.249	2 1/2"	1 1/4''	37	78	20	5
8.0241.250	2 1/2"	1 1/2''	34	78	17	5
8.0241.251	2 1/2"	2''	34	78	17	5
8.0241.299	3"	1 1/2''	37.5	91	21	5
8.0241.300	3"	2''	37.5	90	20	5
8.0241.301	3"	2 1/2''	37.5	90	17	5
8.0241.400	4"	3"	44	118	19	1

Art. 8.0245





Beschrieb	Doppelnippel reduziert
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	AG-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4" SVGW Gas 3/4" - 2"

Description	mamelon réduit
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	m-R / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4" SSIGE Gaz 3/4" - 2"

SVGW SVGW


Produkt	R	R1	L	S	VPE
8.0245.025	1/4"	1/8"	22.5	15	10
8.0245.039	3/8"	1/4"	26.5	19	10
8.0245.051	1/2"	1/4"	30	24	10
8.0245.052	1/2"	3/8"	30.5	24	10
8.0245.075	3/4"	1/4"	30.5	29	10
8.0245.076	3/4"	3/8"	32	29	10
8.0245.077	3/4"	1/2"	35.5	28	10
8.0245.100	1"	1/4"	39.5	36	10
8.0245.101	1"	3/8"	39	36	10
8.0245.102	1"	1/2"	38.5	36	10

Art. 8.0245

Produkt	R	R1	L	S	VPE
8.0245.103	1"	3/4"	49	36	10
8.0245.125	1 1/4"	1/2"	50	45	10
8.0245.126	1 1/4"	3/4"	42.5	43	10
8.0245.127	1 1/4"	1"	45	45	10
8.0245.150	1 1/2"	1/2"	51	50	10
8.0245.151	1 1/2"	3/4"	41.5	51	10
8.0245.152	1 1/2"	1"	45	49	10
8.0245.153	1 1/2"	1 1/4"	47.5	49	10
8.0245.199	2"	3/4"	51	63	10
8.0245.200	2"	1"	50	63	10
8.0245.201	2"	1 1/4"	52.5	63	10
8.0245.202	2"	1 1/2"	52.5	63	5
8.0245.250	2 1/2"	1 1/2"	54.5	78	5
8.0245.251	2 1/2"	2"	59	78	5
8.0245.300	3"	2"	73	91	5
8.0245.301	3"	2 1/2"	75	91	5
8.0245.400	4"	3"	85	119	1

Art. 8.0246






Beschrieb	Reduzierstück	**Description**	manchon réduit
Material	Edelstahl	**Matériel**	inox
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A	**Alliage**	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"	**Remarques**	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW

Produkt	R	Rp	L	L1	S	VPE
8.0246.050	3/8"	1/2''	29.5	22	26	10
8.0246.075	1/2"	3/4''	34	23	32	10
8.0246.100	3/4"	1''	38	26	38	10
8.0246.125	1"	1 1/4''	43.5	27	46	10
8.0246.150	1 1/4"	1 1/2''	46	28	54	5
8.0246.200	1 1/2"	2''	51	30	63	5

Art. 8.0270





Beschrieb	Muffe	**Description**	manchon
Material	Edelstahl	**Matériel**	inox
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A	**Alliage**	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144	**Norme**	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"	**Remarques**	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW


Produkt	Rp	L	VPE
8.0270.013	1/8''	17	10
8.0270.025	1/4''	24	10
8.0270.038	3/8''	25	10
8.0270.050	1/2''	32	10
8.0270.075	3/4''	35	10
8.0270.100	1''	41	10
8.0270.125	1 1/4''	45	10
8.0270.150	1 1/2''	45	5
8.0270.200	2''	54	5
8.0270.250	2 1/2''	63	2

Art. 8.0270

Produkt	Rp	L	VPE
8.0270.300	3"	69	2
8.0270.400	4"	81	1

Art. 8.0271






Beschrieb	Muffen-Band	**Description**	manchon-ruban
Material	Edelstahl	**Matériel**	inox
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A	**Alliage**	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4" SVGW Gas 3/4" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 3/8" - 4" SSIGE Gaz 3/4" - 2"

SVGW SVGW

Produkt	Rp	L	Z	VPE
8.0271.025	1/4''	25	6	10
8.0271.050	1/2''	32	9	10
8.0271.075	3/4''	35	10	10
8.0271.100	1''	41	12	10
8.0271.125	1 1/4''	45	16	10
8.0271.150	1 1/2''	44.5	15	10
8.0271.200	2''	70	20	10
8.0271.250	2 1/2''	62	20	10
8.0271.300	3"	70	7	1

Art. 8.0272





Beschrieb	Halbmuffe
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"


Description	demi-manchon
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW

Produkt	Rp	L	D	VPE
8.0272.038	3/8''	11.5	20	10
8.0272.050	1/2''	15	26	1
8.0272.075	3/4''	16.5	30	10
8.0272.100	1''	19	39	10
8.0272.125	1 1/4''	21.5	48	10
8.0272.150	1 1/2''	21.5	55	10
8.0272.200	2''	26	66	1

Art. 8.0280





Beschrieb	Doppelnippel
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	AG-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"

Description	mamelon double
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	m-R / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW


Produkt	R	L	S	VPE
8.0280.013	1/8"	21	15	10
8.0280.025	1/4"	26	15	10
8.0280.038	3/8"	28	19	10
8.0280.050	1/2"	35	23	10
8.0280.075	3/4"	37	28	10
8.0280.100	1"	43	35	10
8.0280.125	1 1/4"	48.5	44	10
8.0280.150	1 1/2"	48.5	51	5
8.0280.200	2"	58	61	5
8.0280.250	2 1/2"	60	78	2

Art. 8.0280

Produkt	R	L	S	VPE
8.0280.300	3"	67.5	91	2
8.0280.400	4"	83	117	1

Art. 8.0285





Beschrieb	Doppelnippel flachdichtend
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Gewindeart	AG-G / ISO 228-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"


Description	mamelon double à joint plat
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Filetage	m-G / ISO 228-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW

Produkt	G	L	B	D	S	VPE
8.0285.050	1/2"	32	6	7	27	10
8.0285.075	3/4"	32	6	9	32	10
8.0285.100	1"	35	7	12	41	10
8.0285.125	1 1/4"	41	9	16	50	10
8.0285.150	1 1/2"	41	9	19	55	10
8.0285.200	2"	46	10	24	65	5

Art. 8.0290





Beschrieb	Stopfen vierkant ohne Rand
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	AG-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"


Description	bouchon quatre pans sans bordure
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	m-R / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW

Produkt	R	L1	L2	S	VPE
8.0290.038	3/8"	15	9	10	10
8.0290.050	1/2"	18.5	11.5	11	10
8.0290.075	3/4"	21	13	17	10
8.0290.100	1"	25.5	14.5	19	10
8.0290.125	1 1/4"	28	17	20.5	10
8.0290.150	1 1/2"	29	17	22	5
8.0290.200	2"	34.5	21.5	27	5

Art. 8.0295





Beschrieb	Stopfen
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	AG-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"

Description	bouchon
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	m-R / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW


Produkt	R	L1	L2	S	VPE
8.0295.013	1/8"	12	8	12	10
8.0295.025	1/4"	14.5	10.5	16	10
8.0295.038	3/8"	16	11	21	10
8.0295.050	1/2"	19.5	14.5	25	10
8.0295.075	3/4"	21	15.5	32	10
8.0295.100	1"	24	18	36	10
8.0295.125	1 1/4"	27	20.5	45	10
8.0295.150	1 1/2"	27	20.5	50	10
8.0295.200	2"	32	25	63	10
8.0295.300	3"	37.5	30	93	1

Art. 8.0295

Produkt	R	L1	L2	S	VPE
8.0295.400	4"	44	36	119	1

Art. 8.0300





Beschrieb	Kappe
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"

Description	cape
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW


Produkt	Rp	L1	L2	S	VPE
8.0300.025	1/4''	16	13.5	16	10
8.0300.038	3/8''	16.5	14.5	19	10
8.0300.050	1/2''	21	18.8	27	10
8.0300.075	3/4''	22.5	19.5	32	10
8.0300.100	1''	26	22.5	37	10
8.0300.125	1 1/4''	29	25.5	47	10
8.0300.150	1 1/2''	29	25.5	52	5
8.0300.200	2''	33.5	30	65	5
8.0300.250	2 1/2''	31.7	19	82	2
8.0300.300	3"	42	38.5	96	2

Art. 8.0300

Produkt	Rp	L1	L2	S	VPE
8.0300.400	4"	48	40	122	1

Art. 8.0310





Beschrieb	Kontermutter
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"


Description	contre-écrou
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW

Produkt	Rp	L	S	VPE
8.0310.013	1/8''	5	15	10
8.0310.025	1/4''	8	19	10
8.0310.038	3/8''	7	27	10
8.0310.050	1/2''	8	30	10
8.0310.075	3/4''	10	36	10
8.0310.100	1''	11	41	10
8.0310.125	1 1/4''	11	52	10
8.0310.150	1 1/2''	13	60	10

Art. 8.0330





Beschrieb	Verschraubung flachdichtend
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Einsatztemperatur	-180° C bis +260° C
Dichtung	PTFE
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"

Description	vis de rappel à joint plat
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Température d'utilisation	-180° C à +260° C
Joints	PTFE
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW


Produkt	Rp	L	S1	S2	S3	Z	VPE
8.0330.038	3/8''	35	34	22	22	14	10
8.0330.050	1/2''	40	37	25	25	18	10
8.0330.075	3/4''	42.5	43	30	30	19	10
8.0330.100	1''	50	52	37	37	23	10
8.0330.125	1 1/4''	54	62	46	46	24	5
8.0330.150	1 1/2''	58	70	53	53	26	5
8.0330.200	2''	64	83	65	65	30	2
8.0330.250	2 1/2''	75	101	82	82	31	2

Art. 8.0330

Produkt	Rp	L	S1	S2	S3	Z	VPE
8.0330.300	3"	80	121	95	95	30	1

Art. 8.0331





Beschrieb	Verschraubung flachdichtend	**Description**	vis de rappel à joint plat
Material	Edelstahl	**Matériel**	inox
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A	**Alliage**	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144	**Norme**	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1
Einsatztemperatur	-180° C bis +260° C	**Température d'utilisation**	-180° C à +260° C
Dichtung	PTFE	**Joints**	PTFE
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"	**Remarques**	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW


Produkt	R	Rp	L	S1	S2	S3	Z	VPE
8.0331.025	1/4"	1/4''	44	31	18	18	36	10
8.0331.038	3/8"	3/8''	50	35	21	21	41	10
8.0331.050	1/2"	1/2''	54	38	26	26	43	10
8.0331.075	3/4"	3/4''	58	48	31	31	46	10
8.0331.100	1"	1''	68	54	38	38	55	10
8.0331.125	1 1/4"	1 1/4''	74.5	66	48	48	60	5
8.0331.150	1 1/2"	1 1/2''	78.5	72	54	54	63	5
8.0331.200	2"	2''	90	89	66	66	73	2

Art. 8.0331

Produkt	R	Rp	L	S1	S2	S3	Z	VPE
8.0331.250	2 1/2"	2 1/2''	102	110	83	83	81	1
8.0331.300	3"	3"	110	123	99	99	86	1

Art. 8.0340






Beschrieb	Verschraubung konisch dichtend	**Description**	vis de rappel à joint conique
Material	Edelstahl	**Matériel**	inox
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A	**Alliage**	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144	**Norme**	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"	**Remarques**	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW

Produkt	Rp	L	S1	S2	S3	Z	VPE
8.0340.025	1/4''	33	29	17	17	14	10
8.0340.038	3/8''	33	35	22	22	15	10
8.0340.050	1/2''	39.5	40	24	24	18	10
8.0340.075	3/4''	43	45	30	30	19	10
8.0340.100	1''	50	52	37	37	23	10
8.0340.125	1 1/4''	54	64	46	46	14	5
8.0340.150	1 1/2''	56	70	52	52	15	5
8.0340.200	2''	65	84	64	64	30	5
8.0340.250	2 1/2''	75	108	82	82	20	2
8.0340.300	3"	82	120	94	94	20	1

Art. 8.0341





Beschrieb	Verschraubung konisch dichtend
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norm	ISO 4144
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"


Description	vis de rappel à joint conique
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Norme	ISO 4144
Filetage	f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW

Produkt	R	Rp	L	S1	S2	S3	Z	VPE
8.0341.025	1/4"	1/4''	44	29	17	17	36	10
8.0341.038	3/8"	3/8''	47.5	35	22	22	41	10
8.0341.050	1/2"	1/2''	54	38	26	26	43	10
8.0341.075	3/4"	3/4''	58	48	31	31	46	10
8.0341.100	1"	1''	68	54	37	37	55	10
8.0341.125	1 1/4"	1 1/4''	74.5	66	48	48	60	10
8.0341.150	1 1/2"	1 1/2''	78.5	72	54	54	63	5
8.0341.200	2"	2''	90	89	66	66	73	5
8.0341.250	2 1/2"	2 1/2''	102	109	84	84	81	1
8.0341.300	3"	3"	113	121	96	96	86	1

Art. 8.0380






Beschrieb	Schlauchtülle	**Description**	raccord de tuyaux
Material	Edelstahl	**Matériel**	inox
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A	**Alliage**	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Gewindeart	AG-R / ISO 7-1	**Filetage**	m-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"	**Remarques**	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW

Produkt	R	L	D	S	VPE
8.0380.025	1/4"	40	9	14	10
8.0380.038	3/8"	42.5	10	18	10
8.0380.050	1/2"	47.5	13.5	22.5	10
8.0380.075	3/4"	52.5	20	28	10
8.0380.100	1"	60	26	35	10
8.0380.125	1 1/4"	68	33	44	10
8.0380.150	1 1/2"	71	39	50	10
8.0380.200	2"	80	52	62	5
8.0380.250	2 1/2"	118	65	79	1
8.0380.300	3"	108	77	90	1
8.0380.400	4"	119	102	117	1

Art. 8.0530





Beschrieb	Rohrnippel	**Description**	mamelon double
Material	Edelstahl	**Matériel**	inox
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A	**Alliage**	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Gewindeart	AG-R / ISO 7-1	**Filetage**	m-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"	**Remarques**	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW

Produkt	R	L	VPE
8.0530.025	1/4"	40	10
8.0530.026	1/4"	60	10
8.0530.027	1/4"	80	10
8.0530.028	1/4"	100	10
8.0530.037	3/8"	30	10
8.0530.038	3/8"	40	10
8.0530.0381	3/8"	50	10
8.0530.039	3/8"	60	10
8.0530.040	3/8"	70	10
8.0530.041	3/8"	80	10
8.0530.042	3/8"	90	10

Art. 8.0530

Produkt	R	L	VPE
8.0530.043	3/8"	100	10
8.0530.044	3/8"	110	10
8.0530.045	3/8"	120	10
8.0530.046	3/8"	150	10
8.0530.047	3/8"	200	10
8.0530.048	3/8"	300	10
8.0530.049	1/2"	30	10
8.0530.050	1/2"	40	10
8.0530.0501	1/2"	50	10
8.0530.051	1/2"	60	10
8.0530.0511	1/2"	70	10
8.0530.052	1/2"	80	10
8.0530.0521	1/2"	90	10
8.0530.053	1/2"	100	10
8.0530.0531	1/2"	110	10
8.0530.054	1/2"	120	10
8.0530.0541	1/2"	130	10
8.0530.055	1/2"	140	10
8.0530.056	1/2"	150	10
8.0530.057	1/2"	160	10
8.0530.0571	1/2"	170	10
8.0530.058	1/2"	180	10
8.0530.0581	1/2"	190	10

Art. 8.0530

Produkt	R	L	VPE
8.0530.059	1/2"	200	10
8.0530.060	1/2"	250	10
8.0530.061	1/2"	300	10
8.0530.075	3/4"	40	10
8.0530.0751	3/4"	50	10
8.0530.076	3/4"	60	10
8.0530.0761	3/4"	70	10
8.0530.077	3/4"	80	10
8.0530.0771	3/4"	90	10
8.0530.078	3/4"	100	10
8.0530.0781	3/4"	110	10
8.0530.079	3/4"	120	10
8.0530.0791	3/4"	130	10
8.0530.080	3/4"	140	10
8.0530.081	3/4"	150	10
8.0530.082	3/4"	160	10
8.0530.0821	3/4"	170	10
8.0530.083	3/4"	180	10
8.0530.0831	3/4"	190	10
8.0530.084	3/4"	200	10
8.0530.085	3/4"	250	10
8.0530.086	3/4"	300	10
8.0530.100	1"	40	10

Art. 8.0530

Produkt	R	L	VPE
8.0530.1001	1"	50	10
8.0530.101	1"	60	10
8.0530.1011	1"	70	10
8.0530.102	1"	80	10
8.0530.1021	1"	90	10
8.0530.103	1"	100	10
8.0530.1031	1"	110	10
8.0530.104	1"	120	10
8.0530.1041	1"	130	10
8.0530.105	1"	140	10
8.0530.106	1"	150	10
8.0530.107	1"	160	10
8.0530.1071	1"	170	10
8.0530.108	1"	180	10
8.0530.1081	1"	190	10
8.0530.109	1"	200	10
8.0530.110	1"	250	10
8.0530.111	1"	300	10
8.0530.123	1 1/4"	40	10
8.0530.124	1 1/4"	50	10
8.0530.125	1 1/4"	60	10
8.0530.1251	1 1/4"	70	10
8.0530.126	1 1/4"	80	10

Art. 8.0530

Produkt	R	L	VPE
8.0530.1261	1 1/4"	90	10
8.0530.127	1 1/4"	100	5
8.0530.1271	1 1/4"	110	10
8.0530.128	1 1/4"	120	5
8.0530.1281	1 1/4"	130	10
8.0530.129	1 1/4"	140	5
8.0530.130	1 1/4"	150	5
8.0530.131	1 1/4"	160	5
8.0530.1311	1 1/4"	170	10
8.0530.132	1 1/4"	180	5
8.0530.1321	1 1/4"	190	10
8.0530.133	1 1/4"	200	5
8.0530.134	1 1/4"	250	10
8.0530.135	1 1/4"	300	10
8.0530.148	1 1/2"	40	10
8.0530.149	1 1/2"	50	10
8.0530.150	1 1/2"	60	10
8.0530.1501	1 1/2"	70	10
8.0530.151	1 1/2"	80	10
8.0530.1511	1 1/2"	90	10
8.0530.152	1 1/2"	100	5
8.0530.1521	1 1/2"	110	10
8.0530.153	1 1/2"	120	5

Art. 8.0530


Produkt	R	L	VPE
8.0530.1531	1 1/2"	130	10
8.0530.154	1 1/2"	140	5
8.0530.155	1 1/2"	150	5
8.0530.156	1 1/2"	160	5
8.0530.1561	1 1/2"	170	10
8.0530.157	1 1/2"	180	5
8.0530.1571	1 1/2"	190	10
8.0530.158	1 1/2"	200	5
8.0530.159	1 1/2"	250	5
8.0530.160	1 1/2"	300	10
8.0530.199	2"	50	10
8.0530.200	2"	60	5
8.0530.2001	2"	70	10
8.0530.201	2"	80	5
8.0530.2011	2"	90	10
8.0530.202	2"	100	5
8.0530.2021	2"	110	10
8.0530.203	2"	120	5
8.0530.2031	2"	130	10
8.0530.204	2"	140	5
8.0530.205	2"	150	5
8.0530.206	2"	160	5
8.0530.2061	2"	170	10

Art. 8.0530

Produkt	R	L	VPE
8.0530.207	2"	180	5
8.0530.2071	2"	190	10
8.0530.208	2"	200	5
8.0530.209	2"	250	5
8.0530.210	2"	300	1
8.0530.249	2 1/2"	80	10
8.0530.250	2 1/2"	100	5
8.0530.251	2 1/2"	120	10
8.0530.252	2 1/2"	150	1
8.0530.253	2 1/2"	200	10
8.0530.254	2 1/2"	250	10
8.0530.255	2 1/2"	300	10
8.0530.300	3"	120	1
8.0530.400	4"	150	1

Art. 8.0531







Beschrieb	Gewindenippel	**Description**	mamelon fileté
Material	Edelstahl	**Matériel**	inox
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A	**Alliage**	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Gewindeart	AG-G / ISO 228-1	**Filetage**	m-G / ISO 228-1

Produkt	G	L	VPE
8.0531.013	1/8"	30	10
8.0531.025	1/4"	30	10
8.0531.038	3/8"	22	10
8.0531.050	1/2"	25	10
8.0531.075	3/4"	30	10
8.0531.100	1"	35	10
8.0531.125	1 1/4"	38	10
8.0531.150	1 1/2"	38	10
8.0531.200	2"	45	10
8.0531.250	2 1/2"	60	5
8.0531.300	3"	71	1
8.0531.400	4"	82	1

Art. 8.0532





Beschrieb	Anschweissnippel
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Gewindeart	AG-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"

Description	mamelon à souder
Matériel	inox
Alliage	AISI 316 - 1.4408 - V4A
Filetage	m-R / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"


Produkt	R	L	VPE
8.0532.013	1/8"	30	10
8.0532.025	1/4"	30	10
8.0532.038	3/8"	30	10
8.0532.050	1/2"	35	10
8.0532.075	3/4"	40	10
8.0532.100	1"	40	10
8.0532.125	1 1/4"	50	10
8.0532.150	1 1/2"	50	10
8.0532.200	2"	50	10
8.0532.250	2 1/2"	60	5
8.0532.300	3"	71	1

Art. 8.0532

Produkt	R	L	VPE
8.0532.400	4"	80	1

Art. 8.0629





Beschrieb	Gewindeflansch
Material	Edelstahl
Legierung	AISI 316Ti - 1.4571 - V4A
Norm	DIN 2566
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Betriebsdruck	PN 16
Bemerkungen	SVGW Wasser 3/8" - 4"

Description	bride filetée
Matériel	inox
Alliage	AISI 316Ti - 1.4571 - V4A
Norme	DIN 2566
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Pression de service	PN 16
Remarques	SSIGE Eau 3/8" - 4"

SVGW

Produkt	SL	d	Rp	A	B	b	D	h	K	r	DN	VPE
8.0629.050	4	14	1/2''	35	45	12	95	20	65	2	15	1
8.0629.075	4	14	3/4''	45	58	14	104	24	75	2	20	1
8.0629.100	4	14	1''	52	68	16	115	24	85	2	25	1
8.0629.125	4	18	1 1/4''	60	78	16	140	26	100	2	32	1
8.0629.150	4	18	1 1/2''	70	88	16	150	26	110	3	40	1
8.0629.200	4	18	2''	85	102	18	165	28	125	3	50	1
8.0629.250	4	18	2 1/2''	105	122	18	185	32	145	3	65	1
8.0629.300	8	18	3''	118	138	20	200	34	160	3	80	1
8.0629.400	8	18	4''	140	158	20	220	38	180	3	100	1